



**„Пристанище Варна“ ЕАД**

---

**Информация за обслужващи  
съоръжения  
на оператор  
„Пристанище Варна“ ЕАД**

*/Пристанище Варна запад/*

**СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177**

№ на глава	Заглавие	Информация за обслужващо съоръжение
<b>1. Обща информация</b>		
1.1	Въведение	<p>„Пристанище Варна“ ЕАД изготви този документ за обслужващо съоръжение в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕО) № 2017/ 2177. С информацията за всяко съоръжение се цели по-добра интеграция на транспортния процес и логистика между отделните транспортни системи.</p> <p>Обща дължина ЖП клон Пристанище Варна-запад <b>31675,00м., 76 бр. жп стрелки.</b>  Съгласно <b>Директива № 2012/34, приложение II</b> обслужващите съоръжения са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Товарни терминали</li> <li>● Странични коловози за гарирание</li> <li>● Вагонни везни</li> <li>● Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътните дейности.</li> </ul> <p>- Товарни терминали това са всички коловози по кейови места на които се извършва претоварна дейност.  Обща полезна дължина на товарните терминали е 5400,00 м., релсовият път е тип 49 кг/м1, траверсова скара СТ-4.  - Страничните коловози за гарирание са обособени в 2 парка в експлоатация с обща дължина 4400, 00 м.  Релсовият път е тип 49кг/м1 траверсова скара СТ-4  - Вагонна везна – собственик <b>ДП „НКЖИ“</b>, оператор <b>БДЖ – ЕАД.</b>  - Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътни дейности.  + Пресипки – съоръжение в което след претегляне на съответния вагон при нужда се добавя или маха товар.  + ЖП рампи – стандартни за претоварни дейности. Обща дължина 400,00м.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на <a href="http://www.rail-infra.bg">www.rail-infra.bg</a></li> </ul>
1.2	Оператори на обслужващи съоръжения	<p><b>„Пристанище Варна“ ЕАД , гр Варна 9000,</b>  <b>пл. „Славейков“ №1 <a href="http://www.port-varna.bg">www.port-varna.bg</a></b>  <b>БДЖ ЕАД</b></p>
1.3	Период на валидност и процес на актуализиране	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Този документ се актуализира при необходимост при евентуално възникнали промени.</i></li> </ul>

## 2. Услуги

2.	Име на услугата	2.1 Достъп до товарни терминали 2.2 Достъп до странични коловози за гариране 2.3 Достъп до вагонни везни 2.4 Достъп до морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътните дейности.
----	-----------------	---

## 3. Описание на обслужващото съоръжение

3.1.	Списък на всички инсталации	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Товарни терминали</li> <li>● Странични коловози за гариране</li> <li>● Вагонни везни</li> <li>● Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътните дейности.</li> </ul>
3.2	Местоположение	<p style="text-align: center;"><b>ЖП клон Пристанище Варна-запад</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Достъп до Автомагистрала „Хемус“ - 5км.</li> <li>● Гара Разделна е връзката към главната железопътна инфраструктура.</li> </ul>
3.3.	Работно време	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Понеделник – неделя</li> <li>● Празничен период, официални празници – само по съгласувана предварителна заявка.</li> </ul>
3.4.	Технически характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Технически параметри Обща дължина ЖП клон Пристанище Варна-запад <b>31675,00м., 76 бр. жп стрелки.</b></li> <li>- <b>Товарен терминал</b> това са 13 коловоза по кейови места на които се извършва претоварна дейност. Обща полезна дължина на прилежащите коловози е 5000,00 м.</li> <li>- <b>Контейнерен терминал</b> с прилежащи към него 6 коловоза х 200,00м. Площ на терминала 100000,00м2., с перспектива за увеличаване. Товарене контейнери със специализирана техника на авто и жп транспорт.</li> <li>- <b>Странични коловози за гариране</b> – обособени в 2 парка в експлоатация с обща дължина 4400, 00 м. Брой гаражни коловози -13.</li> <li>● Техническо оборудване за товарене и разтоварване публикувано на сайта на пристанището <a href="http://www.port-varna.bg">www.port-varna.bg</a></li> <li>● рампи – 2бр х 200,00м.</li> <li>● -Вагонна везна – собственик <b>ДП „НК ЖИ“</b>, оператор <b>БДЖ – ЕАД.</b></li> <li>● Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътна дейност <a href="http://www.port-varna.bg">www.port-varna.bg</a></li> <li>- <b>Пресипки</b> – съоръжение в което след претегляне на съответния вагон при нужда се добавя или маха товар.</li> </ul>

3.5.	Планирани промени в техническите характеристики	Не са планирани промени в техническите характеристики които биха могли да окажат значително въздействие върху работата на обслужващото съоръжение, включително планираните работи.
<b>4. Такси</b>		
4.1	Информация за таксите	<ul style="list-style-type: none"> <li>● "Пристанище Варна" ЕАД не събира такси.</li> </ul>
4.2	Информация за отстъпките	<ul style="list-style-type: none"> <li>● няма</li> </ul>
<b>5. Условия за достъп</b>		
5.1	Правни изисквания	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Достъп до съоръженията се дава само на лицензирани превозвачи с които пристанището има сключени договори. В случая това са:  <b>„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД</b>  <b>„БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ“ АД</b></li> </ul>
5.2	Технически условия	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Посочват се за всеки конкретен случай в зависимост вид на товара и конкретното кейово място.</li> </ul>
5.3	Самопредоставяне на свързани с железопътните дейности услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>● няма</li> </ul>
5.4	ИТ системи	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ИТ системите на оператора не се ползват от превозвачите.</li> </ul>
<b>6. Разпределение на капацитета</b>		
6.1	Исканията за достъп или услуги.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Предварителни 48 часови заявки, от фирмата ползвател на вагони към съответният превозвач и пристанището.</li> <li>● Упоменават се вид брой вагони и до кое конкретно място ще бъдат доставени.</li> </ul>

6.2	Отговор на заявките	<ul style="list-style-type: none"><li>● Контрол за движение на заявките се изпълнява от дежурен ръководител гара Разделна и жп диспечер пристанище Варна – запад.</li></ul>
6.3	Информация за наличния капацитет и временните ограничения на капацитета	<ul style="list-style-type: none"><li>● Информация за наличния капацитет и временните ограничения на капацитета се обменя между дежурен ръководител гара Разделна и жп диспечер пристанище Варна – запад и съответно следва необходимата адекватна реакция..</li></ul>