

**Информация за обслужващи
съоръжения
на оператор
„Пристанище Варна" ЕАД**

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177

1. Обща информация

1.1 Въведение:

Пристанище Варна ЕАД изготви този документ за обслужващо съоръжение в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕО) № 2017/2177.

Обща дължина ЖП клон:

- Пристанище Варна-изток: 14 885,00 м., 43 бр. жп стрелки
- Пристанище Варна-запад: 31 675,00 м., 76 бр. жп стрелки

Съгласно Директива № 2012/34, приложение II, обслужващи съоръжения са:

- Товарни терминали: всички коловози по кейови места, предназначени за приемане, обработка, временно съхранение и експедиране на товари, при което се осигурява претоварване между железопътния транспорт и други видове транспорт.

- Обща полезна дължина на товарните терминали Изток е 3 900,00 м., релсовият път е тип 49 кг/м1, траверсова скара СТ-4.

- Обща полезна дължина на товарните терминали Запад е 5400,00 м., релсовият път е тип 49 кг/м1, траверсова скара СТ-4.

- Коловози за престой:

- Варна-изток: Коловозите за престой са обособени в тила на кейовите места с обща дължина 1000,00 м. Релсовият път е тип 49 кг/м1 траверсова скара СТ-4.

- Варна-запад: Коловозите за престой са обособени в 2 парка в експлоатация с обща дължина 4400, 00 м. Релсовият път е тип 49 кг/м1 траверсова скара СТ-4.

- Други технически съоръжения: вагонна везна - собственик ДП „НКЖИ“, оператор БДЖ – ЕАД

- Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътните дейности:

- Варна-изток: ЖП рампи - стандартни за претоварни дейности. Обща дължина 350,00 м.

- Варна-запад: Пресипки - съоръжение в което след претегляне на съответния вагон при нужда се добавя или сменя товар. ЖП рампи - стандартни за претоварни дейности. Обща дължина 400,00 м.

Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на официалната страница на дружеството: www.port-varna.bg

1.2 Оператор на обслужващи съоръжения:

- „Пристанище Варна“ ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. Славейков № 1

1.3 Период на валидност и процес на актуализиране:

- Този документ се актуализира при необходимост

2. УСЛУГИ

Удостоверения и сертификати Пристанище Варна ЕАД, достъпни на www.port-varna.bg

Във връзка с Регламент за изпълнение (ЕО) № 2017/2177, осигурява:

- 2.1 Достъп до товарни терминали
- 2.2 Достъп до коловози за престой
- 2.3 Достъп до други технически съоръжения
- 2.4 Достъп до морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътните дейности

3. ОПИСАНИЕ НА ОБСЛУЖВАЩОТО СЪОРЪЖЕНИЕ

3.1 Списък на всички инсталации обслужваща Ж.П. инфраструктурата:

- Товарни терминали
- Коловози за престой
- Други технически съоръжения Вагонни везни
- Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътните дейности

3.2 Местоположение

- Железопътният клон пристанище Варна-изток е разположен на територията на Пристанищен терминал Варна- изток, в източната част на гр. Варна, на западния бряг на Варненския залив. Клонът обслужва железопътната инфраструктура на пристанищния терминал и е свързан с железопътната инфраструктура на НКЖИ чрез гара Варна.
- Железопътният клон пристанище Варна-запад е разположен на територията на Пристанищен терминал Варна- запад, на западния бряг на Варненското и Белославско езеро. Клонът обслужва железопътната инфраструктура на пристанищния терминал и е свързан с железопътната инфраструктура на НКЖИ чрез гари Разделна и Синдел.

- Разположението и на двата клона осигурява директен достъп до кейовите фронтове и товарните площадки на терминалите за извършване на товар-разтоварни операции.

3.3 Работно време

- 24/7, официални празници – по предварителна заявка

3.4 Технически характеристики на Ж.П. инфраструктура както следва:

- Технически параметри Железопътният клон пристанище Варна-изток:
 - Обща дължина: 14 885,00 м., 34 бр. жп стрелки.
 - Товарен терминал: 13 коловоза по кейови и тилови места, на които се извършва претоварна дейност. Обща полезна дължина на прилежащите коловози: 3900,00 м.
 - Коловози за престой: обособени в тила на кейовите места с обща дължина 1000,00 м. Брой гаражни коловози: 5.
 - Техническо оборудване за товарене и разтоварване: публикувано на www.port-varna.bg
 - Рампи: 1 бр. x 250,00 м., 1 бр. x 100,00 м.
 - Вагонни везни: 2 бр. - собственик ДП „НКЖИ“, оператор БДЖ - ЕАД.
 - Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътна дейност.
 - Съоръжение за разтоварване на зърновози и автомобили със зърно.
- Технически параметри Железопътният клон пристанище Варна-запад:
 - Обща дължина: 31 675,00 м., 76 бр. жп стрелки.
 - Товарен терминал: 12 коловоза по кейови и тилови места, на които се извършва претоварна дейност. Обща полезна дължина на прилежащите коловози: 5000,00 м.
 - Контейнерен терминал с прилежащи към него 6 коловоза x 200,00 м. Площ на терминала 100000,00 м²., с перспектива за увеличаване. Товарене контейнери със специализирана техника на авто и жп транспорт.
 - Коловози за престой: обособени в 2 парка в експлоатация с обща дължина 4400,00 м. Брой гаражни коловози: 13.
 - Техническо оборудване за товарене и разтоварване: публикувано на www.port-varna.bg
 - Рампи: 2 бр. x 200,00 м.
 - Вагонна везна - собственик ДП „НКЖИ“, оператор БДЖ - ЕАД.
 - Морски и вътрешни пристанищни съоръжения свързани с железопътна дейност
 - Пресипки: съоръжение, в което след претегляне на съответния вагон при нужда се добавя или маха товар.

3.5 Планирани промени в техническите характеристики

- Не са планирани промени в техническите характеристики, които биха могли да оказат значително въздействие върху работата на обслужващото съоръжение, включително планираните работи.

4. ТАКСИ:

4.1 Информация за таксите:

- Считано от 01.05.2026 г., на „Пристанище Варна“ ЕАД се заплаща цена за преминаване и престой по/на ж.п. коловози, съгласно действащата тарифа на пристанището, публикувана на www.port-varna.bg.

4.2 Информация за отстъпките:

- Договаряне на пристанищни услуги: marketing@port-varna.bg

5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

5.1 Правни изисквания

- Достъп до съоръженията се дава само на лицензирани превозвачи.
- За подаване/извеждане на/от работни коловози, за преминаване по жп коловози, престой на вагони на пристанищните терминали, съгласно т. 26 от действащата пристанищна тарифа, към 15.07.2026 г. са подписани двустранно договори със следните превозвачи:
 - БЖК ЕАД
 - Булмаркет Рейл карго ЕООД
 - Пимк Рейл ЕАД
 - Рейлимпекс ЕАД

5.2 Технически условия

- Посочват се за всеки конкретен случай в зависимост от вида на товара и конкретното кейово място.

5.3 Самопредоставяне на свързани с железопътните дейности услуги: няма

5.4 ИТ системи:

- ИТ системите на оператора не се ползват от превозвачите.

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА

- Информацията за временни ограничения в капацитета на обслужващото съоръжение, които биха могли да оказат сериозно влияние върху функционирането му, включително за планирани дейности, се подава непосредствено след изясняване вида на повредата и съответно необходимия обем ремонтни дейности.

6.1 Исканията за достъп или услуги:

- Предварителни 48 часови заявки, от фирмата ползвател на вагони към съответния превозвач и пристанището.
- Упоменават се вид брой вагони и до кое конкретно място ще бъдат доставени

6.2 Отговор на заявките:

- Контрол за движение на заявките се изпълнява от дежурен ръководител гара Варна/Разделна и жп диспечер пристанищен терминал Варна-изток/запад

6.3 Информация за наличния капацитет и временните ограничения на капацитета:

- Информацията за наличния капацитет и временните ограничения на капацитета се обменя между дежурен ръководител гара Варна/Разделна и жп диспечер пристанищен терминал Варна-изток/запад и съответно следва необходимата адекватна реакция.

03.08.2026 г.