

ДОГОВОР

№ ОП2-12-20

„Ремонт на огради, пристанище Варна - запад“

Днес, 05 август 2020 г. в град Варна между страните:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. "Славейков" № 1; тел. 052/692-232; ЕИК 103061301; ел. поща: zop@port-varna.bg, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Александър Дякович“ № 31; тел. 052/662-022; ЕИК 81303524; e-mail: office@ingstroyvn.com; представлявано от Милен Гочев и/или Пламен Стилиянов – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание:

- т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г.;
- Докладна записка рег. № 3775/29.05.2020 г. от Зам.-ръководител, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна - запад;
- Съгласувано техническо задание и количествена сметка, в съответствие с Процедура за планиране, поддръжане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура от ДППИ;
- Протокол от дейността на Комисия, утвърден от Възложителя за провеждане на вътрешен конкурентен избор;
- Решение на Възложителя с рег. № 564/07.07.2020 г. за определяне на изпълнител за сключване на договор;
- Документи, съгласно изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП;
- Удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
- Представена гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 747 лв.

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема да извърши срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси изпълнение на обект: „**Ремонт на огради, пристанище Варна - запад**“, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 506/22.06.2020 г. на **Изпълнителя**, при условията на настоящия договор.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРА

1. **Изпълнителят** се задължава да изпълни предмета на настоящия договор в срок до **60** (шестдесет) **календарни дни**, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа.

2. Срокът по т. 1 се удължава с времето на непроизводителните престои поради лоши МТУ, експлоатационна заетост на работната площадка или неосигурени технически условия от страна на **Възложителя**. За удължаване на срока се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**.

3. Предметът на договора се счита за осъществен, след приключване на следната процедура:

3.1. изпълнение на обекта, съгласно Техническа спецификация на **Възложителя**, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 506/22.06.2020 г. на **Изпълнителя**;

3.2. проведен предварителен и входящ контрол от **Възложителя** на основните строителни материали, елементи и съоръжения;

3.3. съгласуване и след одобрение извършване на допълнителни количества и/или непредвидени работи. За извършването на непредвидени видове работи се съставя мотивиран констативен протокол, подписан от упълномощени представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**;

3.4. представено писмено уведомление от **Изпълнителя** до **Възложителя** за приключване на СМР, приложения към което са 2 (два) оригинални екземпляра от изготвени досиета на обекта, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;

3.5. подписан двустранен констативен протокол за окончателно изпълнение на договора между **Възложителя** и **Изпълнителя**.

III. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на Ценовото предложение на **Изпълнителя** (в приложение) е в размер на **34 935,77 лева** (тридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки). ДДС се начислява допълнително.

2. Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи (в приложение) и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.

3. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени по т. 2 и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи, в размер до **10 % (десет процента)**.

4. Общата стойност за изпълнение на обекта по настоящия договор е сумата по т. 1 и т. 3, но не повече от утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитането му, съгласно изискванията на ЗОП.

5. **Възложителят** извършва плащане в полза на **Изпълнителя** чрез директен банков превод в лева, при следните условия и документи:

5.1. **Авансово плащане** в размер на 30 % от стойността по т. 1, в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на представена проформа фактура. Изпълнителят се задължава да издаде оригинална фактура след извършване на плащането;

5.2. **Окончателно плащане** след цялостно изпълнение на обекта, съгласно т. 3 на Раздел II и подписан тристранен констативен протокол за приемането му между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и страните по договора; в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представена от Изпълнителя фактура.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. **Възложителят** се задължава да:

1.1. заплати изпълнението на обекта от **Изпълнителя**, съгласно Раздел III;

1.2. създаде на **Изпълнителя** необходимите условия за извършване на ремонтните работи, вкл. да осигури необходимото електрозахранване и водозахранване до обекта, предмет на настоящия договор;

1.3. осигури достъп за персонала на **Изпълнителя** и издаде безплатни служебни пропуски за времето на извършване на видовете работи за района на обекта по предоставен списък, съгласно т. 1.5. на Раздел V;

1.4. проведе инструктаж на персонала на **Изпълнителя** /по списък - т. 1.5. на Раздел V/ за техника на безопасност и противопожарна охрана, съобразно условията за работа в “Пристанище Варна” ЕАД.

2. **Възложителят** има право да:

2.1. осъществява контрол по изпълнение предмета на настоящия договор, съгласно Техническа спецификация за изпълнение и изискванията за качество;

2.2. предварително да съгласува:

2.2.1. представеното от **Изпълнителя** подробно описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще се използват за изпълнение на поръчката;

2.2.2. извършването на допълнителни количества и/или непредвидени видове работи от **Изпълнителя**;

2.2.3. представените от **Изпълнителя** допълнителни единични цени на непредвидени СМР и съпътстващи анализи, изготвени съгласно параметрите на оферта рег. № 506/22.06.2020 г.

2.3. изисква представяне на допълнителни документи към изготвените от **Изпълнителя** досиета на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;

2.4. приема изпълнението предмета на настоящия договор, съгласно условията на Раздел II.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. **Изпълнителят** се задължава да:

1.1. представя на Възложителя за предварително съгласуване:

1.1.1. **график** за изпълнение на обекта, съгласно условията на Раздел II;

1.1.2. **подробно описание** на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще използват за изпълнение на поръчката;

1.1.3 **извършването на допълнителни количества и/или непредвидени видове работи;**

1.1.4. **допълнителни единични цени на непредвидени СМР и съпътстващи анализи**, изготвени съгласно параметрите на оферта рег. № 506/22.06.2020 г.

1.2. извърши ремонта с грижата на добрия стопанин, като спазва утвърденото Техническа спецификация на **Възложителя** и всички изисквания на строителните, техническите и технологичните правила, вкл. нормативната уредба за съответните дейности;

1.3. изпълни възложените му в настоящия договор видове работи в пълно съответствие с всички договорени условия по оферта рег. № 506/22.06.2020 г. и изискванията за качество, съгл. Раздел VI;

1.4. използва специализирана техника, оборудване и високо квалифицирани специалисти за изпълнение на обекта;

1.5. представи списък на персонала, който ще участва при изпълнение на видовете работи по настоящия договор;

1.6. поема изцяло контрола по техника на безопасност и противопожарна охрана на своя персонал, след проведения инструктаж по т. 1.4. на Раздел IV;

1.7. носи отговорност пред **Възложителя**, ако при извършване на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията предвидени в утвърденото Техническа спецификация или в нарушение на нормативната уредба за съответните дейности;

1.8. осигурява ежедневен достъп на **Възложителя** за приемане на всички видове скрити и завършващи работи;

1.9. представи писмено уведомление до **Възложителя** за приключване на СМР, приложения към което са 2 (два) оригинални екземпляра от изготвени досиета на обекта, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;

1.10. представи допълнителни документи при изискване от **Възложителя**, към представените досиета на обекта по т. 1.9.;

1.11. поддържа гаранционно обслужване съобразно Раздел VI;

1.12 спазва общите условия за достъп и работа на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД (достъпни на сайта на Възложителя www.port-varna.bg) – „Правилник за контролно - пропускателния режим“, „Инструкция за безопасно движение и дейност“, „Инструкция по опазване на околната среда“ и „Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи “ от страна на неговите представители, служители и водачи на МПС, когато се намират в района на пристанището, „Инструкция за обработване и защита на личните данни“ и „Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни“.

2. **Изпълнителят** има право да:

2.1. получи заплащане на извършените видове работи – предмет на настоящия договор, съгласно Раздел III;

2.2. иска осигуряване на необходимите технически условия за изпълнение предмета на настоящия договор;

2.3. получи достъп до обекта на персонала и безплатни служебни пропуски за времето на извършване на видовете работи за района на обекта по предоставен списък, съгласно т. 1.5. на настоящия раздел.

3. **Изпълнителят** не се освобождава или ограничава задълженията си по настоящия договор поради действия или бездействия на негови съконтрагенти.

VI. КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. **Изпълнителят** гарантира, че обектът ще бъде изпълнен в съответствие с утвърдената Техническа спецификация на **Възложителя**, действащите нормативни разпоредби и няма да допусне дефекти, произлизащи от вложеното оборудване, материали, изработка или от всякакъв друг пропуск на **Изпълнителя** при изпълнението на настоящия договор.

2. Качеството на извършените видове работи се удостоверява в подписаните между страните протоколи, съгласно Раздел II, т. 3.

3. **Изпълнителят** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в гаранционния срок, съгл. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. – 8 /осем/ години.

4. **Възложителят** ще уведомява своевременно **Изпълнителя** за всеки иск в рамките на гаранционния срок по т. 3.

5. След получаване на уведомлението по т. 4, **Изпълнителят** се задължава да започне отстраняването на появилите се недостатъци за своя сметка в срок до 3 (три) работни дни.

6. Ако **Изпълнителят** след като бъде уведомен по т. 4, не започне отстраняването на констатираните недостатъци и повреди, **Възложителят** може да пристъпи към необходимите действия за тяхното отстраняване за сметка и риск на **Изпълнителя**.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА. ЗАСТРАХОВКИ

1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените видове работи, оборудване, материали, техника и др. подобни се носи от **Изпълнителя** до цялостното изпълнение, предаване и отчитане на обекта, съгласно Раздел II и Раздел III.

2. **Изпълнителят** поддържа валидни застраховки за срока на настоящия договор, както следва:

2.1. Застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обекта;

2.2. Застраховка професионална отговорност – "Обща гражданска отговорност" за вреди, причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при изпълнение на неговите задължения, съгл. чл.171 и чл. 172 от ЗУТ.

VIII. ГАРАНЦИИ. НЕУСТОЙКИ

1. Общата стойност на гаранцията за добро изпълнение на договора, е в размер на 1 747 (хиляда седемстотин четиридесет и седем) лева. Гаранцията се връща на **Изпълнителя** не по-рано от 3 (три) месеца след датата на окончателния тристранен констативен протокол за приемане на обекта с представители на ДППИ.

2. В случай на забавяне изпълнението на настоящия договор, или при забавяне на изпълнението на задълженията по Раздел VI, **Изпълнителят** дължи безусловна неустойка на **Възложителя** в размер на 0,1 % за всеки започнат просрочен ден върху стойността на неизпълнената част.

3. При установяване на забава с повече от 30 (тридесет) календарни дни, неустойката по т. 2 се променя на 0,5 % за всеки просрочен ден от датата на установяване.

4. В хипотезите на т. 3 или в случаите на нанесена щета от страна на **Изпълнителя**, **Възложителят** има право да се удовлетвори с договорените неустойки от гаранцията за изпълнение на договора, като прихваща размера им. Тази клауза не ограничава **Възложителя** да потърси обезщетение от **Изпълнителя** за нанесени щети по време на изпълнението на настоящия договор над размера на гаранцията по т.1.

5. При установяване на забава с повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, **Възложителят** има право да усвои гаранцията за добро изпълнение като неустойка за неизпълнен договор.

6. При некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на недостатъците и/или дефектите, **Изпълнителят** дължи и допълнителна неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на некачествено извършените СМР.

7. Ако недостатъците констатирани при приемане на СМР или констатирани в рамките на гаранционния срок не бъдат отстранени съгл. Раздел VI, **Изпълнителят** дължи и допълнителна неустойка в размер на стойността за отстраняването им.

8. При установено цялостно неизпълнение на договора и след начисляване на неустойките по настоящия договор, **Изпълнителят** дължи и възстановяване на всички авансови плащания в срок до 10 (десет) работни дни от писменото уведомление на **Възложителя**.

9. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на **Възложителя** съобразно Раздел III от настоящия договор, същият дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността му.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП.

2. Действието на настоящия договор се прекратява:

2.1. след изпълнение, предаване и отчитане на обекта с ДППИ и изтичане на гаранционния срок по Раздел VI;

2.2. по взаимно писмено съгласие между страните;

2.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на обекта.

3. **Възложителят** може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на **Изпълнителя** стойността на извършените до момента на отказа видове работи.

4. Ако стане явно, че **Изпълнителят** ще просрочи предаването на отделен етап или на обекта като цяло с повече от 60 (шестдесет) календарни дни или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, **Възложителят** може да развали договора. В този случай **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** само стойността на тези работи, които са извършени качествено

и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **Възложителят** може да претендира обезщетение.

Х. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението му.

2. Нищожността на някоя клауза или на допълнително договорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

3. За всеки спор относно съществуването и/или действието на сключения договор, респ. във връзка с неговото нарушаване, прекратяване, изпълнение или неизпълнение, както и за всички неуредени въпроси се прилага българското гражданско и търговско законодателство.

4. Представители на страните за осъществяване на контрол по изпълнение на настоящия договор са:

4.1. за **Възложителя**: Главен инженер, ППИ – Ивайло Петранов; Валентин Мандичев – Зам.-р-л, отдел ППИ, пристанище Варна - запад;

4.2. за **Изпълнителя**: Милен Гочев - Управител; Павел Христов – Технически ръководител;

4.3. за **ДП „Пристанищна инфраструктура“** – отдел „Инфраструктура, акватория и собственост“ (ИАС).

Неразделна част от настоящия договор са: Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 506/22.06.2020 г. на Изпълнителя, а в случаите на приложимост и анализни цени, в съответствие с изключенията по чл. 102 от ЗОП.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



/Петър Сеферов/
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Инжстройинженеринг“ ЕООД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

1

1

/Милен Гочев/
Управител



Съгласували

Финансов директор

Ръководител отдел „Правен“

Директор, направление ТД

Заличена
информация по
регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:



инж. Николай Христов
Директор направление „Техническа дейност“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обект: „Ремонт на огради, пристанище Варна – запад“

I. Обща част:

Обектът включва отделни подобекти, които се намират на територията на пристанище Варна – запад. Целта на поръчката е да се подобри функционалността на съоръженията и сигурността на имуществото.

II. Съществуващо положение:

Оградата на ГСМ е изградена от бетонни колове и оградна мрежа и тъй като е остаряла, често се налага да се подменят отделни елементи. Порталната врата е с размер, който не е подходящ и затруднява влизането и излизането на камиони. Необходимо е да бъде увеличен светлия отвор на порталната врата, което да улесни движението на обслужващата механизация.

Територията на пристанището е оградена главно със стоманобетонни панели 300/300/15см, с малки изключения, където на места оградата се състои от метални колове и оградна мрежа. При обхождане на района се видя, че на места стоманобетонните панели са частично разрушени, или че мрежата е разкъсана. В тази връзка е необходим ремонт за ограничаване достъпа до пристанището.

III. Технически и други изисквания:

Ремонтът на оградата на ГСМ, включва: трасиране за определяне местоположението на оградата; демонтаж на съществуващата ограда, включително и разбиване на бетон/стоманобетон; изкоп ръчен или механизирани, там където е възможно това, за основа на оградата; направа на кофраж за видимата част на ивичните основи; доставка и монтаж на заготвената армировка; доставка и полагане на бетон; декофриране след набиране на необходимата якост на бетона; доставка и монтиране на планките с четири анкерни болта; доставка и монтиране на оградните стълбове; доставка и монтиране на оградната мрежа; доставка и монтаж на плъзгаща портална врата и пешеходна врата. Съществуващата ивична основа ще бъде запазена, като на места е необходимо възстановяването ѝ. Западната част на оградата ще бъде изпълнена от стоманобетон с височина 80см и стоманена мрежа с височина 100см, монтирана към метални колчета с височина 110см. Останалата част на оградата ще бъде изпълнена, като на възстановената ивична основа се поставят метални колчета с височина 170см и стоманена мрежа с височина 160см. Металните колчета ще бъдат монтирани през 250см, посредством планки и стоманени анкери. Бетоновата основа ще бъде изпълнена от бетон С 20/25, с различна височина и широчина 20см. Оградната мрежа ще е с ПВЦ покритие и размер на прозореца 50x50mm. Предвижда се по западната част на оградата, да бъдат поставени пешеходна врата и плъзгаща портална врата, изработени от горещо цинковани профили с PVC покритие. Порталната врата ще бъде с ел. задвижване и светъл отвор 6м.

Ремонтът, който ще се изпълни по оградата на територията на пристанището е разделен на участъци със съответните видове СМР, както следва:

- За оградата в участъка до блок В се предвиждат следните видове СМР: трасиране

за определяне местоположението на оградата; демонтаж на съществуващата ограда, включително и разбиване на бетон/стоманобетон; изкоп ръчен или механизирен, там където е възможно това, за основа на оградата; направа на кофраж за видимата част на ивичните основи и определяне на местата на фундаментите на оградния стълб; доставка и монтаж на заготвената армировка; доставка и полагане на бетон; декофриране след набиране на необходимата якост на бетона; доставка и монтиране на оградните стълбове с удължител за бодлива тел; доставка и монтиране на оградните пана; доставка и монтаж на бодлива тел на два реда. Ивичният фундамент ще бъде изпълнен от бетон С 12/15, сечение 30x40см, конструктивно армиран с долна армировка 2N12, горна армировка 2N8 и стремена 5ф6.5/м. Фундаментите под стълбовете ще бъдат изпълнени с дълбочина 80см, конструктивно армирани с армировка 4N12 и стремена 5ф6.5/м. Ажурната част на оградата ще бъде изпълнена от стоманени оградни пана и стълбове, горещо поцинковани с минимум 275 г/м² и полиестерно (PVC) покритие с минимум 60 микрона. Стоманените стълбове са от профил 50x50mm с височина 280см. Те ще бъдат монтирани през 250см на монолитната основа посредством планки и стоманени анкери. Оградните пана ще са с размер 220/250см, дебелина на тела – ф4.5mm, размер на прозореца - 200x50mm и ще бъдат монтирани към стълбовете чрез метални фиксатори. За максимално затрудняване преминаването над паната ще се монтира поцинкована бодлива тел на два реда, която да е устойчива и да не може да се среже с подръчни инструменти.

– За оградата в участъка до 17 к.м. се предвиждат следните видове СМР: изсичане на храсти; демонтаж на съществуващата ограда; доставка и монтиране на оградните стълбове с удължител за бодлива тел; доставка и монтиране на оградните пана; доставка и монтаж на бодлива тел на два реда; разбиване на бетон/стоманобетон; направа на кофраж за укрепване на стоманобетонов панел; доставка и монтаж на заготвената армировка; доставка и полагане на бетон; декофриране след набиране на необходимата якост на бетона. В този участък се предвижда ремонт на стоманобетонови панели и на ограда от метални колове и мрежа. Съществуващата ивична основа под мрежата и коловете ще бъде запазена и върху нея ще се монтират стоманени оградни пана и стълбове, горещо поцинковани с минимум 275 г/м² и полиестерно (PVC) покритие с минимум 60 микрона. Стоманените стълбове са от профил 50x50mm с височина 280см. Те ще бъдат монтирани през 250см на монолитната основа посредством планки и стоманени анкери. Оградните пана ще са с размер 220/250см, дебелина на тела – ф4.5mm, размер на прозореца - 200x50mm и ще бъдат монтирани към стълбовете чрез метални фиксатори. Над паната ще се монтира поцинкована бодлива тел на два реда. Възстановяването на панелите ще се изпълни с бетон С 25/30.

– За оградата в участъка до 0В к.м. и 1 к.м., се предвиждат следните видове СМР: трасиране за определяне местоположението на оградата; разбиване на бетон/стоманобетон; демонтаж на двукрила портална врата; изкоп ръчен или механизирен, там където е възможно това, за основа на оградата; доставка и полагане на трошено-каменни фракции за достигане на необходимата носеща способност; направа на кофраж за видимата част на ивичните основи и определяне на местата на фундаментите на оградния стълб; доставка и монтаж на заготвената армировка; доставка и полагане на бетон; декофриране след набиране на необходимата якост на бетона; доставка и монтиране на оградните стълбове с удължител за бодлива тел; доставка и монтиране на оградните пана; доставка и монтаж на бодлива тел на два реда; доставка и монтаж на двукрила портална врата. Ивичният фундамент ще бъде изпълнен от бетон С 25/30, сечение 30x40см, конструктивно армиран с долна армировка 2N12, горна армировка 2N8 и стремена 5ф6.5/м. Фундаментите под стълбовете ще бъдат изпълнени с дълбочина 80см, конструктивно армирани с армировка 4N12 и стремена 5ф6.5/м. Ажурната част на оградата ще бъде изпълнена от стоманени оградни пана и стълбове, горещо поцинковани с минимум 275 г/м² и полиестерно (PVC) покритие с минимум 60 микрона. Стоманените стълбове са от профил 50x50mm с височина 280см. Те ще бъдат монтирани през 250см на монолитната основа посредством планки и стоманени анкери. Оградните пана ще са с размер 220/250см, дебелина на тела – ф4.5mm, размер на прозореца - 200x50mm и ще бъдат монтирани към стълбовете чрез метални фиксатори. За максимално затрудняване преминаването над паната ще се монтира поцинкована бодлива тел на два реда, която да е устойчива и да не може да се среже с подръчни инструменти. Предвижда се да бъде поставена портална двукрила врата, изработени от горещо поцинковани профили с PVC

покритие с размер на крилото 300/300см.

– За оградата в участъка до везна изток се предвиждат следните видове СМР: изсичане на храсти; изкоп ръчен или механизирани, там където е възможно това; повдигане на пропаднали стоманобетонни панели с автокран; направа на кофраж за укрепване на стоманобетонен панел; доставка и монтаж на заготвената армировка; доставка и полагане на бетон; декофриране след набиране на необходимата якост на бетона. За повдигане и позициониране на панелите ще се използва автокран. Укрепването им ще се изпълни с бетон С 25/30.

При изпълнение на земните работи, наклонът на откоса трябва да бъде съобразен с геоложките условия. Не се допуска прекопаване. При механизирани изкоп, за да не се получи прекопаване, да се предвиди резервен слой 15 - 20 см, който да се доизкопава ръчно.

За осигуряване на проектните размери и очертания на съответните елементи, да се използват инвентарни кофражни платна, пригодени за бързо и лесно кофриране и декофриране. Преди полагане на бетонната смес, кофражните повърхности трябва да бъдат добре почистени и смазани, за да осигурят гладка и неувредена повърхност на бетона. Всички елементи на кофражите трябва да са оразмерени за поемане на съответното им натоварване при бетонирането. Декофрирането да се извършва след нареждане от отговорното за обекта техническо лице.

Армировката трябва да бъде надеждно поставена, за да се осигури запазване на проектните разстояния при бетониране. Проектното покритие да се осигури посредством фиксатори или други стандартни средства. Армировъчната стомана трябва да бъде добре почистена, да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и други замърсявания.

Не се допуска полагане на бетон преди проверка и приемане на кофражните и армировъчните работи от представител на Възложителя. Бетонът трябва да бъде произведен от бетонов възел, с гарантирани качества и показатели заложи от Възложителя. При полагането му да се осигури, чрез вибриране, плътно запълване на кофражната форма и необходимото уплътнение на бетонната смес, без да се допуска разслояването ѝ. Не се допуска полагане на бетона при температури по-ниски от 5 градуса. При полагане на бетона при високи температури или при зимни условия, да се вземат съответните мерки за полагане на грижи за пресния бетон, за да се избегне образуване на пукнатини, поради съсъхване или обрушване при замръзване.

След приключване на демонтажните работи, строителните отпадъци следва да се натоварят и транспортират извън територията на пристанището без да се образува натрупване на обекта. Всички отпадъци от метал следва да бъдат извозени на депо до 25км посочено от Възложителя.

За успешното постигане на целта на поръчката и за да се гарантира качеството на извършените ремонтни дейности, всички СМР предвидени в прогнозната количествената сметка трябва да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички материали влагани в обекта следва да бъдат придружени с необходимата документация, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Не се допуска замяната на един вид материал, като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал. Същото се отнася и за отделните промени на детайли и технологии на изпълнение. Изпълнителят е длъжен да уведомява своевременно представителя на Възложителя за изпълнение на строително-монтажни работи, подлежащи на скриване. Изпълнението на обекта се документира с актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

Изпълнителят носи пълна отговорност за:

- Спазване изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
- Щети, нанесени на имущество на Възложителя и/или на трети лица по време на строителството.

IV. Срок за изпълнение:

Не повече от 60 календарни дни, считано от датата на писмено уведомяване за

осигурени технически условия за работа на обекта.

V. Гаранционен срок:

За СМР – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от определените минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

VI. Мероприятия по безопасност:

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. Изпълнителят следва да сигнализира за опасни места с табели по техника на безопасност и предупредителни знаци. Изпълнителят е задължен да осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците и служителите си, както и да следи за тяхното използване. Инструментите и уредите за работа трябва да се поддържат в добро техническо състояние и да се използват единствено от специално обучени лица.

По време на работа, Изпълнителят следва да се ръководи стриктно към задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, вкл. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инstrukция № ИК-527 достъпна на сайта на Възложителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на Изпълнителя.

VII. Изисквания за опазване на околната среда:

По време на изпълнение на обекта, строителят се ангажира с организирането на мерки за предотвратяване на замърсяването на околната среда. За внасяне на опасни суровини и материали на територията на пристанището, е необходимо предварително да предостави на Възложителя, информационен лист за безопасност, регламентиращ указанията за съхранение и работа с тях. Контейнерите за битови отпадъци да не се използват за изхвърляне на производствени, строителни и опасни отпадъци. Забранено е изпускане на отпадъчни води в дъждовната канализация, като за включването им в битовата канализационна система се изисква разрешение за всеки конкретен случай. Изпълнителят е длъжен да контролира движението на използваните от него ППС, за които е забранено да се извършват ремонтни дейности на територията на пристанището. Временното съхранение на образуваните отпадъци да се извършва единствено на регламентираните за целта площадки или при мястото на образуване, без да се допуска тяхното разпиляване. Информация за генерираните отпадъци, се отразява в *План за управление на отпадъците и емисии*, който се предава за съгласуване и съхранение при Еколога на пристанището. Изпълнителят отнася всички генерирани отпадъци в следствие на строителните/ремонтни дейности по работната площадка. Изпълнителят предава на Възложителя с приемо-предавателен протокол обекта в почистен вид.

Изпълнителят носи отговорност за мерките и действията по изпълнение на системата за управление на околната среда, спазването на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инstrukция № ИК-516 достъпна на сайта на Възложителя.

VIII. Други изисквания:

Проверката на обекта от представителя на Възложителя, във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи, трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приета докато не се извършат необходимите измервания и проби, съгласно техническата спецификация, за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат. Изпълнителят е длъжен да уведомява представителя на Възложителя за всяка предстояща СМР подлежаща на закриване и изготвянето на протокол – акт 12.

Изпълнителят е длъжен да предава на представителя на Възложителя необходимите сертификати и декларации за качество на вложените материали и тяхното съответствие с

Наредбата за съществените изисквания към строителните продукти.

Изготвена е прогнозна количествена сметка. За изпълнение на обекта да се включат непредвидени разходи в размер на 10 %, при необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи.

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:

инж. Галина Христова
*Инженер, строителен, отдел ППИ,
пристанище Варна – запад*

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласували:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер, ППИ

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

.....
инж. Делян Василев
*Зам.-директор,
пристанище Варна – запад*

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ ОП2–12-20 "Ремонт на огради, пристанище Варна - запад"

ОТ

„Инжстройинженеринг“ ЕООД

наименование на участника

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Техническо предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с Техническа спецификация и прогнозна Количествена сметка на Възложителя.

Срок за изпълнение – **60 календарни дни;**


Гаранционен срок за СМР – **8 години.**


Приложения към настоящото предложение са:


1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта.
2. Кратко описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
3. Линеен график за изпълнение на обекта.
4. Списък на технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството, съгласно **декларация по образец.**
5. Описание на мерките за качество, съобразно критериите на одобрената методика за оценка и изискванията на Възложителя – **декларация по образец**, с информация както следва:
 - Описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата при изпълнението на основните дейности в поръчката, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса;
 - Описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката;
 - Описание на основните мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката, в които предложените мерки гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението;
 - Описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

22.06.2020 г.

гр. Варна


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
(инж. Милен Гочев)


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ ОП2-12-20 "Ремонт на огради, пристанище Варна - запад"

ОТ

„Инжстройинженеринг“ ЕООД

наименование на участника

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

В съответствие с изготвената Техническа спецификация и прогнозна Количествена сметка, представяме Ценово предложение и предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката, както следва:

Общата стойност на ценовото предложение е **34 935,77 лв. без ДДС.**

Общата стойност на ценовото предложение е изготвено на база прогнозни количества на Възложителя и не включва допълнителни и/или непредвидени разходи в размер на 10 % или 3 493,58 лв. без ДДС, които ще бъдат формирани на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи.

Предложените единични цени са формирани при следните параметри, съобразени с изискванията на Възложителя:

- Допълнителни разходи за труд – в размер на 95,00 %;
- Допълнителни разходи за механизация – в размер на 35,00 %;
- Часова ставка за труд – в размер на 4,45 лв.;
- Доставно – складови разходи – в размер на 8,00 %;
- Печалба – в размер на 10,00 %.

Единичните цени и посочените параметри за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи (в приложение), като ще бъдат твърдо договорени за срока на изпълнение на сключения договор.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, като при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, преди подписване на договора ще представим всички необходими документи и гаранции, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и на Възложителя.

Приложения към настоящото предложение са:

1. Количествено - стойностна сметка и единични цени в лева, без ДДС, за отделните видове работи;
2. Анализни цени - подробен анализ на ценообразуване, съобразен с изискванията на Възложителя.

22.06.2020 г.

гр. Варна

(ИИ)

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

