

ДОГОВОР

№ СО-09-18

„Доставка на стоманени материали за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД"

Днес, 26 ноември 2018 г. в град Варна между страните:

"ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. "Славейков" № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953;

ел. поща: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ИНТЕРКОМГРУП" ООД

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. ЗПЗ, ул. инж. Павлин Николов № 11; тел. 052 574 200; ел. поща: office@intercomgroup.bg; ЕИК 103238730, представлявано от Павлин Николов – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание:

- Докладна записка рег. № 479/30.05.2018 от Ръководител отдел „Механичен“, пристанище Варна - изток;
- Одобрена докладна записка с рег. № СД 117/07.11.2018 г. на Изпълнителния директор от Председателя на Съвета на директорите, съгласно Вътрешните правила за работа на СД;
- Обява с рег. № 1030/08.11.2018 г. за откриване и провеждане на процедура за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на основание чл. 20, ал. 3, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
- Утвърден от Възложителя протокол от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 1084/20.11.2018 г. на Изпълнителния директор;

Документи, съгласно изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП:

- Удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
- Представена парична гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 100,00 лв.,

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема да извършва срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси: **рамкови доставки на стоманени материали за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД**, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 1045/14.11.2018 г. на Изпълнителя, при условията на настоящия договор.

II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ. СРОК И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
2. Сроктът на действие на настоящия договор е до изчерпване на стойността му, но не по-късно от 30.06.2019 г.

III. УСЛОВИЯ И СРОК НА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ

1. Условието на доставка е DDP складовете на **Възложителя** (Пристанище Варна - изток и Пристанище Варна - запад).
2. Доставките ще се извършват на база подавани от **Възложителя** писмени заявки.
3. Сроктът за доставка след подадена писмена заявка от **Възложителя** е до 5 (пет) календарни дни от датата на изпращането ѝ.
4. Реализирането на доставката се счита за осъществено, а предметът на доставка за приет след приключване на следната процедура:
 - 4.1. ефективна доставка;
 - 4.2. представени съпътстващи доставката документи:

- 4.2.1. сертификати на производителя;
- 4.2.2. декларации за съответствие на качеството;
- 4.3. проведен входящ контрол;
- 4.4. подписан двустранен приемно-предавателен протокол между страните.

IV. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на настоящия договор е в размер до **70 000 (седемдесет хиляди) лв., без ДДС.**
2. Единичните цени в лева без ДДС за отделните материали са представени в таблична форма и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.
3. **Възложителят** извършва заплащане в полза на **Изпълнителя** чрез директен банков превод в лева, в срок до 15 (*петнадесет*) календарни дни, след всяка ефективна доставка, проведен входящ контрол, представени сертификати за произход и качество, подписан двустранен приемно-предавателен протокол, съгласно т. 4 на Раздел III, срещу представена фактура.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. **Възложителят** се задължава да:
 - 1.1 заплаща приетото количество материали, съобразно Раздел IV;
 - 1.2. изпраща на **Изпълнителя** периодични заявки за конкретно количество материали, съобразно нуждите си и в съответствие с Техническа спецификация.
2. **Възложителят** има право да:
 - 2.1. приема доставеното количество материали, съобразено с подадената писмена заявка и в съответствие с параметри по оферта с рег. № 1045/14.11.2018 г. – Ценово предложение и Техническо предложение и допълнената оферта на **Изпълнителя**;
 - 2.2. провежда входящ контрол на заявената доставката в количествено и качествено отношение, като за целта се подписват с **Изпълнителя** двустранни приемно-предавателни протоколи;
 - 2.3. предявява рекламации в съответствие с Раздел VII.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. **Изпълнителят** се задължава да:
 - 1.1. доставя конкретното количество материали в изпълнение на подадени писмени заявки от **Възложителя**, в пълно съответствие с всички договорени условия по оферта рег. № 1045/14.11.2018 г. и изискванията за качество, съгл. Раздел VII;
 - 1.2. доставя материалите в складовете на **Възложителя**, съгласно условията на Раздел III;
 - 1.3. гарантира качеството на доставяните материали и приема рекламации в съответствие с Раздел VII;
 - 1.4. спазва общите условия за достъп и работа на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД (достъпни на сайта на **Възложителя** www.port-varna.bg) – „Правилник за контролно - пропускателния режим“, „Инструкция за безопасно движение и дейност“, „Инструкция по опазване на околната среда“ и „Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи “ от страна на неговите представители, служители и водачи на МПС, когато се намират в района на пристанището, „Инструкция за обработване и защита на личните данни“ и „Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни“.
2. **Изпълнителят** има право да получи заплащане за приетото количество материали, предмет на настоящия договор, съгласно Раздел IV.
3. **Изпълнителят** не се освобождава или ограничава задълженията си по настоящия договор поради действия или бездействия на негови съконтрагенти.

VII. КАЧЕСТВО И РЕКЛАМАЦИИ

1. Качеството на доставяните материали, предмет на настоящия договор, трябва да бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя (в приложение), изискванията по БДС, DIN, или друг аналогичен стандарт.

2. **Изпълнителят** гарантира необходимото качество като представя сертификати на производителя и декларация за съответствие на качеството, съгласно европейските норми за типа материали при всяка доставка.

3. Рекламации за количество на доставяните стоманени материали се установява при осъществяването на входящия контрол от **Възложителя** и се удостоверява в подписаните двустранни приемно-предавателни протоколи при всяка доставка.

4. Качествени рекламации - за възникнали рекламации по качеството, **Възложителят** уведомява **Изпълнителя** не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на доставка.

5. **Възложителят** има право да изисква подмяна на партидата за сметка на **Изпълнителя**, ако доставените стоманени материали не отговарят на необходимото количество и качество посочено в маркировката на съответната опаковка и което не може да се установи при осъществяване на входящия контрол, чрез предоставените сертификати.

VIII. ГАРАНЦИИ. НЕУСТОЙКИ

1. Общата стойност на гаранцията за добро изпълнение на договора, е в размер на 2 100,00 (две хиляди и сто) лева. Гаранцията се възстановяват на **Изпълнителя**, до 10 (десет) календарни дни в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на срока на договора;

2. В случай на забавяне изпълнението на настоящия договор, **Изпълнителят** дължи безусловна неустойка на **Възложителя** в размер на 0,1 % за всеки започнат просрочен ден върху стойността на неизпълнената част.

3. При установяване на забава с повече от 30 (тридесет) календарни дни, неустойката по т. 2 се променя на 0,5 % за всеки просрочен ден от датата на установяване.

4. В хипотезите на т. 3 или в случаите на нанесена щета от страна на **Изпълнителя**, **Възложителят** има право да се удовлетвори с договорените неустойки от гаранцията за изпълнение на договора, като прихваща размера им. Тази клауза не ограничава **Възложителя** да потърси обезщетение от **Изпълнителя** за нанесени щети по време на изпълнението на настоящия договор над размера на гаранцията по т. 1.

5. При установяване на забава, частично или неточно изпълнение, включително за неизпълнение на задълженията с повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, **Възложителят** има право да прекрати договора и да усвои гаранцията за добро изпълнение като неустойка за неизпълнен договор.

6. При установено цялостно неизпълнение на договора и след начисляване на неустойките по настоящия договор, **Изпълнителят** дължи и възстановяване на всички авансови плащания в срок до 10 (десет) работни дни от писменото уведомление на **Възложителя**.

7. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на **Възложителя** за плащане, съобразно Раздел III от настоящия договор, **Възложителят** дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден върху стойността на безспорното си задължение, но не повече от 5 %.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП.

2. Действието на настоящия договор се прекратява:

2.1. с изчерпване на стойността му, но не по-късно от 30.06.2019 г.;

2.2. по взаимно писмено съгласие между страните;

3. **Възложителят** може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати

действието му. В този случай той е длъжен да заплати на **Изпълнителя** стойността на извършените до момента на отказа приети доставки.

Х. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна станала ѝ известна при или по повод изпълнението му.

2. Нищожността на някоя клауза или на допълнително договорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

3. За всеки спор относно съществуването и/или действието на сключения договор, респ. във връзка с неговото нарушаване, прекратяване, изпълнение или неизпълнение, както и за всички неуредени въпроси се прилага българското гражданско и търговско законодателство.

4. Представители на страните за осъществяване на контрол по изпълнение на договора са:

4.1. за **Възложителя** – Иван Цанков – Ръководител отдел Механичен, пристанище варна – изток и Живко Данчев – Ръководител отдел Механичен, пристанище варна – запад.

4.2. за **Изпълнителя** – Павлин Николов

Неразделна част от настоящия договор са: Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 1045/14.11.2018 г. на Изпълнителя, в съответствие с изключенията по чл. 102 от ЗОП.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Пристанище Варна” ЕАД
Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679



/Петър Сеферов/
Изпълнителен директор*

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

/Димитър Стефанов/
Председател Съвет на директори

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Интеркомгруп” ООД
Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

/Павлин Николов/
Управител

Съгласували

Финансов директор

Ръководител отдел „Права“

Директор, направление ТД

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

„Пристанище Варна ЕАД“

Заличена информация по Регламент (ЕС)

Утвърждавам:

 2016/679
инж. Николай Христов

Директор направление „Техническа дейност“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

*за сключване на рамков договор за доставка на стоманени материали,
за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД*

I. Описание на поръчката – избор на изпълнител за сключване на рамков договор за доставка на стоманени материали, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.

1. Изисквания към участниците:

1.1 Да притежават доказан опит в доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката;

1.2 При изготвянето на оферта за стоманени материали от спецификацията, да бъде указана марката, производителя и произхода на стоката. Да приложат образци на сертификати за произход и качество издадени от производителя.

2. Описание на необходимите стоманени материали - съгласно Списък в приложение.

II. Срок на поръчката – до изчерпване на прогнозата стойност на поръчката.

III. Условия на доставка – максимален срок на доставка след подадена от Възложителя заявка – до 5 (пет) календарни дни, DDP „Пристанище Варна“ ЕАД – пристанище Варна-изток или пристанище Варна-запад.

IV. Изисквания за качество - нови, неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материала, изработката или опаковката им, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. Доставените стоки да отговарят на заложените стандарти, или еквивалент; да са придружени със сертификати за произход и качество, с произход: Европейски съюз, съгласно изискванията на ЗОП.

Приложение – Списък на необходимите стоманени материали.

Изготвил:



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласувал:



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Иван Цанков

✓ Ръководител, отдел „Механичен“

инж. Николай Ненов

Зам.-директор, пристанище Варна - изток

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ СО-09-18 "Доставка на стоманени материали за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД"

ОТ

„Интерком груп“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Техническо предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с утвърдена техническа спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, като при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, преди подписване на договора ще представим всички необходими удостоверения, съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя.

Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 3 месеца, считано от датата определена като краен срок за получаване на офертите.

Срок за доставка след подадена заявка – **5 календарни дни;**

Срок на гаранционно обслужване – **12 месеца.**

Приложения към настоящото предложение са:

1. Качествени параметри:

1.1. Описание на произхода и качеството, на предложените материали, съгласно Таблица с единични цени и описание на предлаганите стоманени материали. Доказателства за поддържаните на склад количества материали;

1.2. Описание на техническото изпълнение – организация и начин на изпълнение, включително описание на системата за доставки.

14.11.2018 г.

гр. Варна

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

(Павлин, Николов, Управител)

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

До:

„Пристанище Варна“ ЕАД

От:

„Интерком груп“ ООД

Описание на техническото изпълнение и системата на доставки по обществена поръчка реф. No CO-09-18 „Доставка на стоманени материали за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД"

„Интерком груп“ ООД има 20 годишен опит в областта на вноса на метали, тяхната преработка и продажба. Със своите 450 квалифицирани служители фирмата обезпечавя изискванията на широк кръг клиенти.

При подписване на договор с клиент артикулите се изпращат на отдел доставки за планово поддържане на количества през съответните периоди. Артикулите се закупуват директно от производители и се съхраняват в склада на „Интерком груп“ ООД в град Варна, ЗПЗ. Съгласно изискванията за управление на качеството фирмата работи със сертифицирани, утвърдени производители, които представят сертификати за качество 3.1 съгласно EN 10204. Организиран е входящ контрол от квалифицирани специалисти. Въвеждат се партидни номера за проследяване. Не се допуска приемане на стока без съответния сертификат за качество, отговарящ на съответната партида. При необходимост артикулите се подлагат на допълнителен тест в независими сертифицирани лаборатории.

Част от изделията от метали се изработват в производствените ни бази във Варна и Русе, където също се прилага поетапен контрол на качеството.

При получаване на заявка за конкретна доставка служител на фирмата координира складовата и логистична дейност и изпраща официално съобщение до клиента с предложение за артикулите, количествата, произхода и качеството. Уточняват се дата и час на доставка, номер на превозното средство, име на водача и телефонен номер. След потвърждение от страна на клиента се пристъпва към изпълнение на доставката.

„Интерком груп“ ООД използва многофункционална ERP-система „Навижън“ за управление и проследяване на доставките. Системата е разработена от Майкрософт. Тя дава възможност в реално време да бъдат проследявани основните работни процеси като производство, доставки и управление на наличностите. Системата следи ресурсите, с които се оперира и изпълнението на поетите от компанията задължения, като поръчки от клиенти, искания за доставки, без значение кой отдел е въвел информацията. Улеснява контрола и информационния поток между различните функционални звена във фирмата и управлява връзките със заинтересуваните лица извън фирмата. Системата присвоява партидни номера на отделните стоки и количества, което улеснява движението им по клиенти.

Разполагаме и със **собствен парк от 60 тежкотоварни автомобили**, което обезпечава бързина и гъвкавост при реализацията на доставките към клиентите.

Служителите, участващи в процеса на доставките, включително и водачите на автомобили, имат богат опит с режима на движение на хора и стоки в пристанищни гранични зони, доколкото това е дългогодишна основна дейност на дружеството.

„Интерком груп“ ООД има директни договори с производители на стомана от дълги години. Доказателство за това са приложените копия на сертификати за качество, в които фирмата е посочена като получател.

14.11.2018 г.

Гр. Варна


**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**
.....
(Павлин Николов, Управител)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ СО-09-18 " Доставка на стоманени материали за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД "

от

„Интерком груп“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Съгласно утвърдена Техническа спецификация на Възложителя, представяме Ценово предложение и предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката:

Общата стойност на ценовото предложение е 393.72 лв. без ДДС.

Общата стойност на ценовото предложение представлява сбор от предложените единични цени.

Единичните цени за всяка позиция от Техническата спецификация са представени в таблична форма, като ще бъдат твърдо договорени за срока на изпълнение на сключения договор.

Предлагаме следните условия на плащане, съобразени с изискванията на Възложителя:

чрез директен банков превод в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, ефективна доставка, подписан двустранен приемно - предавателен протокол и издадена фактура.

Приложение към настоящото предложение е таблица с единични цени и описание на видовете предлаганите стоманени материали за всяка позиция от Техническата спецификация в лева без ДДС.

14.11.2018 г.

гр. Варна



Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| вид | Размери | ед. | Изисквания на Възложителя - Технически характеристики, качество | Предложение на Участника - марка, производител и произход | ед. цена в лева без ДДС |
|---------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Раздел I "Винкел": | | | | | |
| | | | EN 10204:2005 | EN 10204:2005 | |
| 1. | 20x20x3 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,60 |
| 2. | 25x25x3 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,60 |
| 3. | 30x30x3 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 4. | 35x35x4 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 5. | 40x40x4 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,48 |
| 6. | 45x45x5 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 7. | 50x50x5 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,48 |
| 8. | 60x60x5 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 9. | 65x65x5 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 10. | 70x70x6 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 11. | 75x75x6 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 12. | 80x80x7 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,48 |
| 13. | 100x100x8 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 14. | 120x120x10 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,51 |
| 15. | 160x160x10 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,71 |
| ОБЩО Раздел I: | | | | | 22,94 |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| Раздел II "Стомана": | | EN 10130 / EN 10029 | EN 10130 / EN 10029 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. Листова-конструкционна S235JR | | | |
| 1.1 | 1x1000x2000 | кг | Метинвест, Украйна; HBIS, Сърбия |
| 1.2 | 1,5x1000x2000 | кг | Метинвест, Украйна; HBIS, Сърбия |
| 1.3 | 2x1000x2000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.4 | 3x1000x2000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.5 | 4x1000x2000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.6 | 5x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.7 | 6x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.8 | 8x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.9 | 10x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.10 | 12x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.11 | 14x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.12 | 18x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.13 | 20x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.14 | 22x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.15 | 30x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.16 | 25x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.17 | 40x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.18 | 45x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |
| 1.19 | 50x1500x6000 | кг | Метинвест, Украйна; AM, Румъния |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|----|--------------------|-----------------------------|-------|
| 2. ламарина | | | | | | |
| 2.1 | поцинкована | 0,8x1000x2000 | кг | EN 10346 | Тосали Тойо, Турция | 1,60 |
| 2.2 | | 1x1000x2000 | кг | EN 10346 | Тосали Тойо, Турция | 1,60 |
| 2.3 | поцинкована | 0,8 | кг | EN 10346 | Интерком груп, Варна | 1,95 |
| 2.4 | LT | 1 | кг | EN 10346 | Интерком груп, Варна | 1,95 |
| 2.5 | просечена | 4x1000x2000 | кг | EN 10029 / S235 JR | Интерком груп, Варна | 1,80 |
| 3. рифел | | | | | EN 10051 | |
| 3.1 | | 3x1000x2000 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,50 |
| 3.2 | | 4x1000x2000 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,50 |
| 3.3 | | 5x1000x2000 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,50 |
| 3.4 | | 6x1000x2000 | кг | | Метинвест, Украйна | 1,50 |
| 4. шина | | | | | EN 10051, S235 JR | |
| 4.1 | | 30x5 | кг | | Интерком груп, Варна | 1,30 |
| 4.2 | | 40x5 | кг | | Интерком груп, Варна | 1,30 |
| 4.3 | | 40x10 | кг | | Интерком груп, Варна | 1,30 |
| 4.4 | | 50x5 | кг | | Интерком груп, Варна | 1,30 |
| 4.5 | | 100x10 | кг | | Интерком груп, Варна | 1,32 |
| ОБЩО ПОЗИЦИЯ 1, 2, 3 и 4: | | | | | | 46,74 |
| 5. пръти | | | | | EN 10025; EN 10060 | |
| 5.1. | пръти стомана Ст45 или Ст40Х | | | | | |
| | | ф10 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| | | ф12 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| | | ф14 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| | | | | |
|------|----|--|-----------------------------|------|
| ф16 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф18 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф20 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф22 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф24 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф25 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф30 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф32 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф36 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф40 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф45 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф50 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф52 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф55 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф60 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф80 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф85 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф90 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф95 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 1,82 |
| ф100 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф105 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|-----------------------------|--------------|
| ф110 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф120 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф125 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф130 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф140 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф150 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф160 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ф180 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,20 |
| ОБЩО позиция 5.1.: | | | | |
| 5.2. шестостен Ст.45 | | | | |
| | | EN 10083 | EN 10083 | |
| S17 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S19 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S22 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S24 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S27 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S30 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S32 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S36 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| S41 | кг | | Wincoo Special Steel, Китай | 2,08 |
| ОБЩО позиция 5.2.: | | | | |
| | | | | 18,72 |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| 6. профилна | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.1. кух профил: | EN 10219, S 235 JR; EN 10025 | EN 10219, S 235 JR; EN 10025 | EN 10219, S 235 JR; EN 10025 |
| 15x15x2 | кг | | Мегапрофил, България |
| 20x20x3 | кг | | Мегапрофил, България |
| 30x30x3 | кг | | Мегапрофил, България |
| 40x20x3 | кг | | Мегапрофил, България |
| 40x40x3 | кг | | Мегапрофил, България |
| 50x30x4 | кг | | Мегапрофил, България |
| 50x50x4 | кг | | Мегапрофил, България |
| 60x60x4 | кг | | Мегапрофил, България |
| 80x80x4 | кг | | Мегапрофил, България |
| 100x100x4 | кг | | Мегапрофил, България |
| 6.2. профил UPN: | | EN 10279; EN 10025 | EN 10279; EN 10025 |
| 80 | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| 100 | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| 120 | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| 140 | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| 160 | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| 180 | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| 200 | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| 6.3. профил IPE | 120 | EN 10034 | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |
| | кг | | АМ, Полша; Гак Челик, Турция |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------------|-------|
| 6.4. | квадрат плътен: | | | EN 10059, S2357JR | EN 10059, S2357JR | |
| | 20x20 | кг | | Нихат Юар, Турция | | 1,48 |
| | 60x60 | кг | | Нихат Юар, Турция | | 1,48 |
| ОБЩО поз. 6: | | | | | | |
| Раздел III | | | | | | |
| Електроди | | | | | | |
| 1. базични | | | | | | |
| 1.1. | | φ2,5x350 мм | кг | | Basic 7018, ASB 248, Турция | 4,34 |
| 1.2. | | φ3,2x350 мм | кг | | Basic 7018, ASB 248, Турция | 4,18 |
| 1.3. | | φ4x450 мм | кг | | Basic 7018, ASB 248, Турция | 4,05 |
| 1.4. | | φ5x450 мм | кг | | Basic 7018, ASB 248, Турция | 4,05 |
| 2. рутилови | | | | | | |
| 2.1. | | φ2,5x350 мм | кг | | ASR 143, Турция | 4,11 |
| 2.2. | | φ3,2x350 мм | кг | | ASR 143, Турция | 3,54 |
| 3. въгленови | | | | | | |
| 3.1. | | φ6,5x305мм | кг | | Jackle, Boehler, Германия; | 47,00 |
| 3.2. | | φ8,0x305 мм | кг | | Jackle, Boehler, Германия; | 35,00 |
| 3.3. | | φ9,5x305 | кг | | Jackle, Boehler, Германия; | 32,00 |
| Тел | | | | | | |
| 1. | | φ0,8 мм | кг | | Outershield 71M-H, Турция | 5,60 |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| 2. | Тръбно-флюсова | Ф1,2 мм | кг | AS SG, Турция | 6,70 |
|--------------------------------------|------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
| ОБЩО Раздел III: | | | | | |
| Раздел IV "Дискове за рязане" | | | | | |
| 1. | ф125x1x22,23 мм | | бр. | ЕНТ 125, Турция | 1,96 |
| 2. | ф125x2,4x22,23мм | | бр. | ЕНТ 125, Турция | 1,75 |
| 3. | ф125x7x22,23мм | | бр. | ЕНТ 125, Турция | 2,50 |
| 4. | ф230x3x22,23 мм | | бр. | ЕНТ 125, Турция | 2,80 |
| 5. | ф230x7x22,23мм | | бр. | ЕНТ 125, Турция | 7,28 |
| 6. | ф300x3x25,4мм | | бр. | ЕНТ 125, Турция | 7,60 |
| ОБЩО Раздел IV: | | | | | |
| Раздел V "Гръби" | | | | | |
| 1. | черни шевни | | | EN10217.1/ EN10255/ EN10219, P235TR1 / S195T / S235JR | 23,89 |
| 1.1. | | 1/2" | кг. | Мегaproфил, България | 1,37 |
| 1.2. | | 3/4" | кг. | Мегaproфил, България | 1,38 |
| 1.3. | | 1" | кг. | Мегaproфил, България | 1,38 |
| 1.4. | | 1 1/4" | кг. | Мегaproфил, България | 1,38 |
| 1.5. | | 1 1/2" | кг. | Мегaproфил, България | 1,38 |

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПРЕДЛАГАНИ СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ

Образец!

| 1.6. | 2" | КГ. | КГ. | Мегапрофил, България | 1,38 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------|
| 2. | черни безшевни | EN10216.1 / EN10216.2 - P235TR1 / P235 GH | | EN10216.1 / EN10216.2 - P235TR1 / P235 GH | |
| 2.1 | ф33,7x3,2 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,87 |
| 2.2 | ф57,0x3,5 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,73 |
| 2.3 | ф48,3x4 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,73 |
| 2.4 | ф76x3,5 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,87 |
| 2.5 | ф89x9 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,87 |
| 2.6 | ф114x4 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,73 |
| 2.7 | ф133x4 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,73 |
| 2.8 | ф121x5 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,73 |
| 2.9 | ф141x6 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,73 |
| 2.10 | ф159x8 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,87 |
| 2.11 | ф193x12,5 | КГ. | | АМО, Чехия; ЗЕЛПО, Словакия | 2,87 |
| ОБЩО Раздел V: | | | | | 39,00 |

14.11.2018

Участник:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
г-н ГЛАВЛИН НИКОЛОВ

Управител:

