

Утвърждавам
Изпълнителен директор:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Петър Сеферов



30.07.2019
дата

ПРОТОКОЛ

за провеждане на процедура

№ ОПЗ-06-19 „Рехабилитация на районно и улично осветление 2-ри район и коловозно развитие, пристанище Варна – запад“

В периода 15 - 30 юли 2019 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия в състав:

Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

Членове:

1. Ивайло Петранов – Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
2. Ружа Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“
3. Николай Ковчазов – Ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна – запад
4. Галина Неделчева – Специалист „Търговски, обществени поръчки и европрограми“

Резервни членове:

Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
Веселин Лазаров – Старши специалист „Търговски и обществени поръчки“

се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор, за възлагане на обществена поръчка № ОПЗ-06-19. Офертите са получени във връзка с изпратена покана, по реда и условията на сключено Рамково споразумение № ОПЗ-17/01.02.2018 г.

Председателят на Комисията, откри заседанието за провеждане на процедурата и представи заповед № 670/15.07.2019 г. за назначаването ѝ.

Председателят предложи и Комисията единодушно одобри, заседанието да се организира при спазване на следния график:

- I.** Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
- II.** Отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им. Подписване на техническите и ценови предложения на участниците.
- III.** Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя.
- IV.** Разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя.
- V.** Оценка и класиране на допуснатите участници, и предложение за сключване на договор.

История на процедурата:

С докладна записка рег. № 394/10.05.2019 г. от Ръководител, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна - запад е докладвано за причините и необходимостта да се стартира изпълнението на обекта. Съгласно утвърдена процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура с писмо рег. № 4183/23.05.2019 г. от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), клон Териториално поделение – Пристанище Варна са съгласувани техническа спецификация и прогнозна количествена сметка.

В изпълнение на Заповед № РД-08-496/13.11.18 г. на МТИТС е одобрен доклад на Финансов директор с включен анализ на прогнозната стойност и методите за определянето ѝ, обосновка на разработената методика и критериите за оценка на предложенията и Контролен лист, съгласно образец по т.1.2., б."д" от Съвета на директорите с протокол № 11/19 от 28.06.2019 г., съгласно Вътрешните правила за работа на Съвета на директорите.

По т. I: Председателят представи на Комисията приемно-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), неразделна част от който е получената оферта за участие в процедурата:

1. Оферта от ДИМ-93 ООД гр. Варна – рег. № 662/11.07.2019 г. в 10,53 ч.
2. Оферта от ЕЛТЕС ЕООД гр. Варна - № 667/12.07.2019 г. в 11,06 ч.

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

По т. II: Председателят на комисията отвори непрозрачната опаковка с офертата, оповести съдържанието ѝ и обяви гласно ценовото предложение. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника.

По т. III: Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

По т. IV: Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение на участниците и съответствието им с изискванията на Възложителя.

На основание заповед № 220/27.03.2017 г. и заповед № 313/17.08.2017 г., техническите лица в състава на Комисията установиха:

ДИМ-93 ООД гр. Варна

Техническото предложение на участника е в съответствие с изискванията на техническата спецификация на Възложителя, съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол.

Участникът е представил количествена сметка и анализни цени, които са в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно одобрените параметри от ДППИ.

ЕЛТЕС ЕООД гр. Варна

Техническото предложение на участника не е в съответствие с изискванията на техническото задание на Възложителя, съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол.

Комисията единодушно реши да отстрани от участие ЕЛТЕС ЕООД гр. Варна, тъй като представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на ДППИ.

По т. V: Комисията извърши оценка и класиране на допуснатия участник, съгласно Приложение № 3, както следва:

Класиране	Участник	Комплексна оценка
I	ДИМ-93 ООД	92,00

Комисията единодушно предлага на Възложителя: Участникът ДИМ-93 ООД да бъде поканен за сключване на договор № ОПЗ-06-19 „Рехабилитация на районно и улично осветление 2-ри район и коловозно развитие, пристанище Варна – запад“, при следните параметри:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Обща стойност на договора:</i> | <i>391 494,37 лева без ДДС</i> |
| 2. <i>Срок за изпълнение:</i> | <i>59 календарни дни</i> |
| 3. <i>Срок на гаранционно обслужване:</i> | <i>за СМР – 8 /осем/ години</i>
<i>за оборудване – 2 /две/ години</i>
<i>за LED осветителни тела – 5 /пет/ години</i> |

Неразделна част от настоящия протокол са: Подписани декларации от членовете на Комисията, Приложение № 1 – Представени документи, Приложение № 2 – Техническо становище, Приложение № 3 – Оценка и класиране.

Комисия:


Председател: Мариета Манолова – Финансов директор
Членове:

1. Ивайло Петранов – Главен инженер, ППИ
2. Ружа Дамянова – Ръководител, отдел ТОПЕ
3. Николай Ковчазов – Р-л, ППИ, пр-ще Варна – запад
4. Галина Неделчева – Специалист, ТОПЕ


Резервни членове:

Елисавета Къртева – Инженер, ППИ

Веселин Лазаров – Ст. специалист, ТОП


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Представени документи

Изисквания на Възложителя	ЕЛТЕС ЕООД	ДИМ-93 ООД
1. Административни документи	Да	Да
1.1. Административни сведения (по образец)	Да	Да
1.2. Декларации по образец, съгласно изискванията на:		
1.2.1. Регламент (ЕС) 2016/679	Да	Да - 2 бр.
1.2.2. ЗМИП	Да	Да
1.2.3. ЗИФОДРЮПДРСЛТДС	Да	Да - 2 бр.
1.3. Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (декларации по образец), или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност	Да	Да - 2 бр.
2. Папка „Техническо предложение“		
2.1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта	Да	Да
2.2. Кратко описание на произхода и основните характеристики на предложените строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Информация и документи, съгласно специфичните изисквания на Раздел IV от Техническата спецификация	НЕ	Да
2.3. Срок за изпълнение на обекта	Да	Да
2.4. Линеен график	НЕ	Да
2.5. Срок на гаранционно обслужване	Да	Да
2.6. Декларация и протокол за извършен оглед, съгласно образец в приложение	Да, но липсва протокол	Да
2.7. Списък на технически лица, включени в структурата на участника, които ще отговорят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството	Да	Да
2.8. Декларация за актуалност и приложимост на представените описание на мерките за качество в процедура № ОПЗ-17	Да	Да
2.9. Допълнително представено описание на мерките за качество	–	–
2.10. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията	НЕ	Да
3. Папка „Ценово предложение“: Прогнозната стойност на поръчката е до 400 000 лева без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на 2 %		
3.1. Количествено – стойностна сметка, с посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“	Не подлежи на разглеждане	Да
3.2. Подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), респ. т. 1.2. на Раздел III от сключеното рамково споразумение: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%		Да

Председател на Комисията:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Приложение № 2

Обществена поръчка № ОПЗ-06-19 „Рехабилитация на районно и улично осветление 2-ри район и коловозно развитие, Пристанище Варна-запад“

При разглеждане по същество на техническите предложения на участниците се установи:

„ДИМ – 93“ ООД - 8 точки

Мотиви за поставената оценка:

Техническата оферта на участника отговаря на изискванията на Възложителя и осигурява възможността за срочно и качествено изпълнение на обществената поръчка, съдържа всички необходими реквизити, но са налице пропуски и неясноти в концепцията за работа, поради което, съгласно одобрената методика за оценка, на участника не могат да бъдат поставени максималния брой точки.

Не са представени допълнителни описания на мерките за качество, но са декларирали, че посочените при участието им в процедура № ОПЗ-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и аварийен ремонт на електрически преносни/разпределителни проводни/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД” са актуални и приложими.

„ЕЛТЕС“ ЕООД - техническото предложение на участника съдържа несъответствия с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

- 1) Не е представено кратко описание на произхода и основните характеристики на предложените материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
- 2) Не са представени документи и информация, съгласно изискванията на Раздел IV от Техническата спецификация.
- 3) Не е представен линеен график.
- 4) Не е представен протокол за оглед на обекта.

Съгласно изискванията на покана рег. № 604/01.07.2019 г., т. 2 – папка „Техническо предложение“, участникът не подлежи на оценка.

Технически лица в състава на комисията:

1. Ивайло Петранов – Главен инженер ППИ
2. Николай Ковчазов – Ръководител отдел ППИ

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

стр. 1/1

№ ОПЗ-06-19 „Рехабилитация на районно и улично осветление 2-ри район и коловозно развитие, пристанище Варна – запад“

Участник	Критерии за оценка							ОБЩО
	Ценово предложение	мин. предлож. цена / цената на оценяван. предлож.	результат (тежест - 60)	Техническо предложение	Т.	точките на оцен. предл. /макс. възможни точки	результат (тежест - 40)	
ДИМ-93 ООД	391 494,37 лв.	1,000	60,00	Съгласно техническа оценка в Приложение № 2	8	0,80	32,00	92,00

Председател на комисията:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

