

РЕШЕНИЕ

№ 446

гр. Варна, 27.09.2017 г.

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на външен модул за зареждане с гориво, Пристанище Варна – изток, съгл. чл. 18, ал. 1, т. 12, на основание чл. 20, ал. 9, по реда на чл. 178 – 181 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

на основание:

- чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- чл. 108, т. 4 от ЗОП
- чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
- чл. 202 от ЗОП

ПРЕКРАТЯВАМ:

процедура , № Д(И)-41-17 “Изграждане на външен модул за зареждане с гориво, Пристанище Варна – изток”, открита с Решение №389 от 13.09.2017 г.

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО:

На 26.09.2017 г. е постъпила жалба срещу решението за откриване на процедурата, в което са изложени доводи за незаконосъобразност, поради несъответствие на методиката за оценка на офертите с изискванията на ЗОП. След запознаване с мотивите на жалбоподателя, смятам, че част от методиката за оценка на офертите следва да бъде променена, с цел постигане на пълно съответствие с изискванията на закона и повишаване на условията за равнопоставеност на участниците и избягване на всякакво съмнение относно субективизъм при избора на изпълнител. С оглед на факта, че законоустановеният срок за промени в обявлението и документацията, който при публично състезание е 7-дневен, е изтекъл към датата на издаване на настоящото решение, не са налице възможности за отстраняване на нарушенията, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, решението да бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в Профил на купувача на електронната страница на „Пристанище Варна“ ЕАД.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, в Агенцията за обществените поръчки, да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл. 197, ал.1, т. 7 от ЗОП.

Изпълнителен директор:

Петър Сеферов

